AVENTICS

Пропорциональные и предохранительные клапаны ► С ручным управлением

Пропорциональные и предохранительные клапаны

Rexroth
Pneumatics

Каталог



Пропорциональные и предохранительные клапаны



Регулирующий клапан, Серия RG1
► Qn = 70 l/min ► Поршневой клапан ► Регулятор давления поршня для монтажа на распределительном щите

3

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем

Регулирующий клапан, Серия RG1

► Qn = 70 l/min ► Поршневой клапан ► Регулятор давления поршня для монтажа на распределительном щите




17174


Рабочее давление мин./макс.	0 bar / 10 bar
Окружающаятемпература мин./макс.	+0 °C / +60 °C
Температура среды мин./макс.	+0 °C / +60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух
Материалы:	
Корпус	Латунь, никелированная
Уплотнения	Нитрил-бутадиеновый каучук

Технические примечания

- Точка росы при номинальном давлении должна лежать, по крайней мере, на 15 °C ниже температуры окружающей и рабочей среды, и должна составлять макс. 3 °C.

	Присоединениесжатого воздуха		Диапазон регулирования мин./макс.	Номинальный поток	Вес	Номер материала
	Вход	Выход		Qn 1 → 2		
			[бар]	[л/мин]	[кг]	
	M5	M5	1 / 8	70	0	R412010705

Габариты




17172

1) Панельный монтаж
Гайки распределительной панели входят в комплект поставки

Регулирующий клапан, Серия RG1

► Qn = 70 l/min ► Поршневой клапан ► Регулятор давления поршня для монтажа на распределительном щите

Расходная характеристика



p1 = рабочее давление; p2 = вторичное давление; qv = номинальный поток

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем

Aventics GmbH
Ulmer Straße 4
30880 Laatzen
Phone +49 511 2136-0
Fax +49 511 2136-269
www.aventics.com
info@aventics.com

Дополнительные адреса
можно найти на сайте
www.aventics.com/contact

Приведенные данные служат исключительно для описания изделия. Наши данные не могут быть использованы для заключения относительно определенного свойства или пригодности для определенной области применения. Данная информация не освобождает пользователя от собственных оценок и самостоятельных проверок. Необходимо учитывать, что наши изделия подвергаются естественному процессу износа и старения.

06-05-2014

Конфигурация на титульном листе представлена в качестве примера. Поставляемое изделие может отличаться от изображения на рисунке. Компания сохраняет за собой право на внесение изменений. © AVENTICS S.a.r.l., все права сохраняются, в том числе в случае заявки на предоставление правовой охраны. Любое право распоряжения, такое как право копирования и передачи сохраняется за нами. PDF он-лайн